

Arculati kézikönyv.

A Wolven megjelenése és hangja, egy helyen.
Használható szövegek, letölthető grafikák és
pontos útmutató a képernyőtől a
névjegykártyáig.

1.1 kiadás · 2026. szeptember · Digitális használatra és nyomdai
előkészítéshez



Mit jelent a Wolven?

A megnevezés, a tevékenység és a jelmondat más-más feladatot kap. Így az üzenet rövid marad, a márka mégis érthető.

EGYMONDATOS BEMUTATKOZÁS

A Wolven Group vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek üzleti döntéseit, fejlesztési terveit és pályázati projektjeit támogatja.

Tevékenységi sor Üzletviteli és pályázati tanácsadás

Jelmondat Elképzelésből megvalósítható terv.

Kinek szól? Vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és civil szervezeteknek.

Tisztánlátás

Közérthetően megmutatjuk, milyen információra és döntésre van szükség.

Gyakorlati szemlélet

A javaslatok a szervezet erőforrásaiból és mindennapi működéséből indulnak ki.

Következetesség

A vállalt munka célja, feladatai és felelősségi körei egyértelműek.

A név kapjon teret.

A Wolven alatt középre zárt, szellősen szedett GROUP adja az elsődleges logót. Világos és sötét háttéren ugyanazt a rajzolatot használjuk; csak a szín változik. A farkaspajzs külön kiegészítő embléma.



Az elsődleges szólogó, a farkaspajzs és külön elemeik valódi, görbézett SVG-fájlok. A betűk is vektoros rajzolatok, ezért a logók használatához nem kell fontot telepíteni. A színváltozatok aránya és felépítése azonos.

Védőtávolság	Tervezési alapérték: a logó minden oldalán legalább a Wolven W betűmagasságának fele maradjon üresen. A háttérbe futó alakzat vagy a szomszédos szöveg ne lépjen ebbe a térbe.
Legkisebb méret	Kiinduló minimum: a teljes Wolven + GROUP szólogó digitálisan 140 px, nyomtatásban 30 mm széles. Ennél kisebb helyre külön kiegészítő alkalmazás szükséges. A nyomtatott méretet fizikai próbán is ellenőrizze.
Toll és apró felület	Szűk tollfelületre külön Wolven mikroszójel készült, Hanken Grotesk Semibold 600 betűvel. A vastagabb, egyszerű betűrajz kis méretben is olvashatóbb. A GROUP sor itt elmarad; ez külön kiegészítő alkalmazás, a fő logó tördelése változatlan.
Névhasználat	Folyószövegben Wolven Group, későbbi említésben Wolven. Kiss Tímea neve ékezet nélkül, magyar névsorrendben szerepel.

Így használjuk

- Világos, nyugodt alapon a mélykék és petrol színű szólogó.
- Sötét alapon ugyanennek a szólogónak a fehér változata.
- Avatarhoz és böngészőikonhoz a külön farkaspajzs, az adott méretre ellenőrizve.
- Egyszínű gyártáshoz a fekete vagy fehér görbézett vektorfájl, a méretek megtartásával.

Ezt kerüljük

- Ne nyújtsa, döntse vagy tükrözze.
- Ne helyezze a GROUP szót oldalra.
- Ne adjon hozzá árnyékot, fényes 3D-hatást vagy új színátmenetet.
- Ne tegye részletgazdag fotóra védőfelület nélkül.
- Ne illesszen külön W monogramot a Wolven felirat elé.

[Elsődleges szólogó · SVG ↓](#)

Farkaspajzs, külön feladatra.

A pajzsba foglalt farkas a márka kiegészítő emblémája. Avataron, böngészőikonként és külön jelvényt igénylő felületen használjuk. A weboldal fejlécében az elsődleges szöveg szerepel; nem kell mellé újabb jel. A pajzs és a szöveg közös változatát csak a hozzá készített összeállításból használja.



Farkaspajzs · színes változat világos alapon



Farkaspajzs · azonos szerkezet sötét alapon

[Farkaspajzs · SVG ↓](#)

Egyszínű használat



Fekete embléma világos felületen



Fehér embléma sötét felületen

Kis méretben ellenőrizze a pajzs körvonalának és az arc fő vonásainak felismerhetőségét. A profilképnél középre helyezze a jelet, és hagyjon körülötte üres teret a kör alakú kivágáshoz is.

Nyugodt alap. Élő hangsúlyok.

Világos felületek, mélykék szöveg, petrol részletek. A türkiz és a menta kiemel, nem uralja az egész kompozíciót.



Mélytengerkék

#0B2747

Fő márkaszín; logó, főcím, törzsszöveg és sötét felület.

RGB 11 / 39 / 71
CMYK ≈ 85 / 45 / 0 / 72




Petrol

#06767D

Másodlagos márkaszín; hivatkozás, gomb és kiemelés.

RGB 6 / 118 / 125
CMYK ≈ 95 / 6 / 0 / 51




Türkiz

#24BDD0

Kiegészítő hangsúly; dekoráció és adatkiemelés, mélykék felirattal.

RGB 36 / 189 / 208
CMYK ≈ 83 / 9 / 0 / 18




Menta

#75D6B3

Kiegészítő hangsúly; nagyobb felület vagy finom részlet, mélykék felirattal.

RGB 117 / 214 / 179
CMYK ≈ 45 / 0 / 16 / 16




Halvány petrol

#E3F4F3

Szekciók és információs mezők háttére.

RGB 227 / 244 / 243
CMYK ≈ 7 / 0 / 0 / 4



Törtfehér

#F4F9FA

Elsődleges digitális oldalháttér.

RGB 244 / 249 / 250
CMYK ≈ 2 / 0 / 0 / 2



Palaszürke

#526772

Másodlagos szöveg világos háttéren.

RGB 82 / 103 / 114
CMYK ≈ 28 / 10 / 0 / 55



Páraszürke

#C9DCDE

Elválasztó és keret; lényegi állapotot önmagában ne jelöljön.

RGB 201 / 220 / 222
CMYK ≈ 9 / 1 / 0 / 13

A CMYK értékek egyszerű, profil nélküli matematikai közelítések. A végleges szeparáció a nyomda ICC-profiljával készül; a papír, a festék és a felületkezelés módosíthatja az eredményt. Nincs kijelölt Pantone-kód. Direkt színhez fizikai színminta alapján, a kivitelezővel egyeztetve kell megfelelő színt választani; HEX-ből nem nevezünk ki hiteles Pantone-megfelelőt. A visszafogott ezüst hatást a fémes alapanyag vagy a külön ezüsthólia adja. A szürke CMYK festék nem fémes ezüst.



Kompozíciós kiindulás: 60% fehér vagy törtfehér, 20% mélykék, 15% petrol, 5% menta vagy türkiz. Ez tervezési arány, nem minden anyagra kötelező kvóta.

Olvasható színpárok

Szöveg / háttér	Kontraszt	Használat
Mélytengerkék / Törtfehér	14,17:1	Törzsszöveghez is megfelelő.
Petrol / Törtfehér	5,08:1	Törzsszöveghez is megfelelő.
Palaszürke / Törtfehér	5,58:1	Törzsszöveghez is megfelelő.
Mélytengerkék / Menta	8,62:1	Törzsszöveghez is megfelelő.
Mélytengerkék / Türkiz	6,64:1	Törzsszöveghez is megfelelő.
Petrol / Halvány petrol	4,75:1	Törzsszöveghez is megfelelő.
Petrol / Menta	3,09:1	Csak nagy szöveghez; apró felirathoz kerülendő.
Türkiz / Törtfehér	2,13:1	Világos háttéren csak dekorációként, szöveghez nem.
Menta / Törtfehér	1,64:1	Világos háttéren csak dekorációként, szöveghez nem.

Normál szöveg: legalább 4,5:1. Nagy szöveg: legalább 3:1. WCAG szerinti nagy szöveg: legalább 18 pt normál vagy 14 pt félkövér; a pixelszámot a tényleges megjelenítés alapján kell értelmezni. A táblázat a pontos digitális színértékekből számolt arányokat mutatja.

Karakter a címben. Rend a szövegben.

A Newsreader adja a szerkesztett, személyes karaktert. A Hanken Grotesk a mindennapi olvashatóságot és az információk rendjét.

NEWSREADER · MEDIUM 500

Elképzelésből megvalósítható terv.

Árvíztűrő tükörfúrógép

Aa Bb Cc · 0123456789

HANKEN GROTESK · REGULAR 400 / SEMIBOLD 600

A jó döntéshez érthető információ és követhető terv kell. A szöveg vezesse végig az olvasót a lényegen.

Á É Í Ó Ö Ő Ú Ü Ű · 0123456789

Szerep	Digitális alapméret	Nyomtatott alapméret
Főcím · Newsreader 500	48–80 px / 1,05	26–36 pt / 1,1
Fejezetcím · Newsreader 500	32–48 px / 1,15	18–24 pt / 1,2
Törzsszöveg · Hanken 400	16–18 px / 1,6	10,5–11,5 pt / 1,4
Kiemelés · Hanken 600	14–18 px / 1,5	10–11,5 pt / 1,4
Elérhetőség a névjegyen	—	legalább 8,5 pt

Mindkét betűcsalád SIL Open Font License 1.1 licencű. A csomagban webes WOFF2 és asztali TTF fájlok, valamint a teljes licencek vannak. A szólogó betűi görbézett alakzatok; használatához nem kell fontot telepíteni.

- Címekben mondatkezdő nagybetű; csupa nagybetű csak rövid címkén és a GROUP sorban.
- Ne helyettesítse a Newsreader 500-at mesterséges félkövér változattal. Törzsszöveghez Hanken 400, kiemeléshez valódi 600-as metszet használható.
- Bekezdések balra zárva; sorhossz lehetőleg 45–75 karakter. Az adatok táblázatok címkéi balra, összehasonlítható értékei egységesen igazítva.
- Digitális térközök: 8 px alapegység; 16, 24, 32, 48 és 64 px. Nyomtatott dokumentumban legalább 18 mm fő margó.
- Ellenőrző szöveg: Árvíztűrő tükörfúrógép. Ha a font nem elérhető, a szöveghez Arial vagy Georgia lehet átmeneti helyettesítő; a logót kész képként illessze be.

Világosan, magyarul.

Szakmai és közvetlen, következetes magázással. A szöveg nevezze meg a helyzetet és a feladatot, ne általános ígéretekből építkezzen.

Udvarias

Magázás vagy semleges szakmai megfogalmazás. Nyugodt hang, személyes figyelem.

Konkrét

Helyzet, feladat, feltétel. Az olvasó értse, miben kap segítséget.

Mértéktartó

Pontos szolgáltatásleírás, igazolható állítások. Kerüljük a biztos eredmény és a korlátlan megoldás ígérését.

ÍGY FOGALMAZZUK MEG

~~Innovatív, teljes körű megoldások minden kihívásra.~~

Áttekintjük a működését, és tisztázzuk a változtatás feladatait.

ÍGY FOGALMAZZUK MEG

~~Biztos siker a pályázatok világában.~~

Megvizsgáljuk a pályázat feltételeit és a tervezett projekt illeszkedését.

Közösségi bemutatkozások

Más szöveg illik a céges LinkedIn-oldalra, a személyes profilra és az Instagramra. Az alábbi változatok külön másolhatók.

LinkedIn · Céges jelmondat

70 karakter

WOLVEN GROUP CÉGOLDAL

Üzletviteli tanácsadás, szervezetfejlesztés és pályázati projektmunka.

Előkészített szöveg; feltöltéskor ellenőrizze az adott mezőt és a mobilos előnézetet.

LinkedIn · Céges bemutatkozás

620 karakter

WOLVEN GROUP CÉGOLDAL

A Wolven Group üzleti és fejlesztési kérdésekkel foglalkozik: a működés áttekintésével, a szervezeti változások előkészítésével, valamint pályázatok és projektek szakmai támogatásával.

Vállalkozásokkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel dolgozunk. A szervezet céljait, erőforrásait és a megvalósítás feltételeit együtt vizsgáljuk, hogy a döntésekhez használható szempontok és egyeztetett feladatok álljanak rendelkezésre.

A közös munka a helyzetértékeléstől a projekt-előkészítéssel át az adminisztrációig és az elszámolásig terjedhet. A vállalt munkaszakaszt és annak kereteit minden esetben külön egyeztetjük.

Előkészített szöveg; feltöltéskor ellenőrizze az adott mezőt és a mobilos előnézetet.

LinkedIn · Szakmai címsor

95 karakter

KISS TÍMEA SZEMÉLYES PROFILJA

Üzleti tanácsadó | Wolven Group | Szervezeti működés, fejlesztési tervek és pályázati projektek

Választható személyes változat; a profil nincs módosítva.

Facebook · Rövid bemutatkozás

137 karakter

WOLVEN GROUP OLDAL

Új irányt venne a vállalkozásával, vagy egy helyi fejlesztést készít elő? Segítünk átlátni a lehetőségeket és sorba rendezni a teendőket.

Előkészített szöveg; feltöltéskor ellenőrizze az adott mezőt és a mobilos előnézetet.

Facebook · Bővebb bemutatkozás

548 karakter

WOLVEN GROUP OLDAL

Egy új üzleti irány, a szervezet átalakítása vagy egy pályázat sok kérdést hoz magával. Mihez érdemes először hozzányúlni? Milyen feltételek hiányoznak? Ki viszi tovább a feladatokat?

A Wolven ezek tisztázásában segít. Áttekintjük a kiinduló helyzetet, előkészítjük a vállalt projektfeladatokat, és szükség szerint a dokumentációban, az adminisztrációban és az elszámolásban is részt veszünk.

Céges, önkormányzati és civil kezdeményezésekkel egyaránt foglalkozunk. A munka tartalmát az adott elképzeléshez és a szervezet lehetőségeihez igazítjuk.

A Facebook névjegye több külön mezőből állhat. A kapcsolatot és a webcímet a megfelelő külön mezőbe töltjük.

Instagram · Név

12 karakter

WOLVEN GROUP PROFIL

Wolven Group

Előkészített szöveg; feltöltéskor ellenőrizze az adott mezőt és a mobilos előnézetet.

Instagram · Bemutakozás

79 karakter

WOLVEN GROUP PROFIL

Tervek, döntések, következő lépések.

Üzleti és pályázati kérdések közérthetően.


Előkészített szöveg; feltöltéskor ellenőrizze az adott mezőt és a mobilos előnézetet.

Kiss Tímea e-mail-aláírása

Üdvözlettel,
Kiss Tímea
Wolven Group
Üzletviteli és pályázati tanácsadás
+36 30 900 6585
info@wolvengroup.hu
<https://wolvengroup3.pages.dev/>

Felismerhető minden csatornán.

Külön borító a céges és a személyes profilhoz, rövid üzenet a posztokon, elég hely a platform kezelőfelületének.




Felület	Képméret	Megjegyzés
LinkedIn vállalati logó	400 × 400 px	Aktuális hivatalos ajánlás
LinkedIn vállalati borító	1512 × 256 px	Aktuális hivatalos ajánlás; nem a személyes profil borítója
LinkedIn személyes borító	1584 × 396 px	Aktuális hivatalos ajánlás
Facebook-borító	1640 × 624 px	A csomag saját exportmérete, nem igazolt platformkorlát

Felület	Képméret	Megjegyzés
Négyzetes poszt	1080 × 1080 px	Saját közösségi sablonméret
Álló poszt	1080 × 1350 px	Saját 4:5 arányú sablonméret
Sztori / álló videó borító	1080 × 1920 px	Saját 9:16 sablonméret; az arányt a Meta Reels útmutatója is használja
Webes megosztási előnézet	1200 × 630 px	Saját többfelületes export; a LinkedIn 1200 × 627 és 1,91:1 ajánlását közelíti
Egy kép, egy gondolat	Egy bejegyzés egy konkrét kérdést tisztázzon. A felismerhető helyzetet rövid szakmai magyarázat és használható következő lépés kövesse.	
Témák	Üzleti döntések, működés és felelősségek, pályázati előkészítés, követhető projektmunka. Egy konkrét kérdéssel induljon a bejegyzés.	
Fotó és grafika	Valódi emberek, természetes fény, rendezett szakmai környezet. Tímea személyes felületein a meglévő portré használható átmenetileg. A márkaavataron a farkaspajzs, a borítókön és fejlécekben az elsődleges szölogó legyen felismerhető.	
Kivágás és hozzáférés	A borító fontos elemei a középső zónába kerüljenek. A sztorisablonon felül 250 px, alul 350 px, kétoldalt 80 px tervezési ráhagyás marad. Feltöltéskor külön ellenőrizze a profilkép átfedését és a mobilos kivágást. A lényegi mondat szerepeljen a poszt szövegében és a képleírásban is.	
Fájl és szín	Képernyőre PNG vagy JPEG, sRGB színtérrel. Az SVG a szerkeszthető eredeti; feltöltéshez a mellékelt PNG használható. A Meta-méreteket itt saját sablonméreteket, nem igazolt kötelező platformkorlátokat.	

A névjegytől a tollig.

A kis méret egyszerűbb grafikát kíván. A csomag terveihez megadjuk a méretet és a leadás feltételeit is.



Kiss Tímea névjegykártyája · kétoldalas terv · 85 × 55 mm vágott méret

Anyag	Kiinduló méret	Előkészítés
Névjegykártya	85 × 55 mm	91 × 61 mm teljes vászon; 3 mm kifutó, 4 mm belső biztonsági távolság. Két külön PDF-oldal. 350-400 g/m ² matt karton.
A4 levélpapír	210 × 297 mm	20 mm margó. A csomag irodai nyomtatáshoz fehér háttérű, nem kifutó sablont ad. Szélig nyomott változathoz külön 3 mm kifutó.
DL boríték	220 × 110 mm	Elhelyezési útmutató, nem stancrajz. A gyártó sablonja, címzési és bérmentesítési mezői az irányadók. Feladói cím csak igazolt adatból.
Toll	50 × 7 mm tervezési vászon	Külön, görbézett Wolven mikroszójel Hanken Grotesk 600 betűvel, egy színnel. A tényleges nyomtatási ablakot és vonalminimumot a választott tollhoz kell ellenőrizni.
Textil és hímzés	A termékhez igazítva	Külön egyszerűsített rajz, hímzőprogram és próbavarrás. Fizikai cérnaszín; a részletes PNG nem hímzőfájl.
Fólia, domborítás, gravír	A gyártó rajza szerint	Valódi vektor, tömör egyszínű maszk, külön réteg vagy PDF. Fóliánál és gravírozásnál nincs színátmenet.

Mit lehet most leadni a kivitelezőnek?

A csomagban méretezett, szerkeszthető tervek és RGB PDF-látványtervek vannak. A nyomdai PDF-ek nem PDF/X-minősítésűek. A végleges sorozat előtt a kivitelező végezze el az ICC-színkonverziót, ellenőrizze a terméksablont, a legkisebb részleteket és a próbanyomatot. A tollrajz termékhez igazítandó mester, nem általánosan gyártásra jóváhagyott fájl.

Gyártás előtti ellenőrzés

- 01 A végleges termék mérete, anyaga, nyomtatható felülete és gyártósablona azonos a leadott fájléval.
- 02 Az aktuális logóváltozat és a választott mikro-/egyszínű alkalmazás egyértelműen azonosítható.
- 03 A magyar ékezetek, név, telefonszám és e-mail-cím kézzel is ellenőrizve; nincs próbaszöveg vagy kitalált cím.
- 04 A szöveg nincs túl közel a vágáshoz, hajtáshoz vagy emblémázási szélhez; a kifutó valóban ki van töltve.
- 05 A képek tényleges felbontása a végső méreten legalább 300 ppi a közeli megtekintésre szánt papírtermékeken; nincs mesterséges felnagyítás. A vektoros betű és vonal vektoros marad.
- 06 A betűk beágyazva vagy görbévé alakítva; a szerkeszthető eredeti és a licenc is megvan.
- 07 Az ICC-konverzió, az output intent, a festékterhelés és a felülnyomás a kivitelező kérése szerint ellenőrizve.
- 08 Az egyszínű/gravír-/fóliafájl valóban megfelelő gyártási rajz, nem átnevezett vagy SVG-be csomagolt raszter.
- 09 A PDF 100% méretben kinyomtatva is olvasható; a próba minden oldala ellenőrizve.
- 10 A gyártói proof és szükség esetén fizikai szín-/termékminta jóváhagyva a teljes sorozat indítása előtt.

Használja a kész fájlokat.

A teljes csomagban megtalálja a szerkeszthető eredetiket, a képfájlokat, a nyomdai terveket és a betűkészletet a licencekkel.

PDF + MARKDOWN

Arculati kézikönyv

A szabályok és specifikációk letölthető, olvasható változata.

SVG + PDF + PNG

Szólogó és farkaspajzs

Az elsődleges szólogó, a farkaspajzs és külön elemeik; azonos felépítésű világos, sötét és egyszínű változatok.

SVG + PNG

Közösségi sablonok

Céges és személyes borítók, avatar, négyzetes és álló poszt, sztori.

KÉTOLDALAS PDF

Névjegykártya

85 × 55 mm, 3 mm kifutóval. A szerkeszthető SVG-k a teljes csomagban.

A4 PDF

Levélpapír

Fehér hátterű irodai sablon, igazolt üzleti elérhetőségekkel.

EGYSZÍNŰ SVG

Tollgrafika

Mikroszójel, a választott termék felületére igazítható kivitelben.

MARKDOWN

Bemutakozó szövegek

Egymondatos leírás, közösségi profilok és e-mail-aláírás.

ASE + CSS + TTF + WOFF2

Színek és betűkészlet

Digitális színminták, webes tokenek és a betűk teljes licencekkel.

MARKDOWN + JSON

Teljes specifikáció

Részletes digitális és nyomdai méretek, ellenőrzési pontok.

Technikai források

Ellenőrizve: 2026. szeptember 10. A márkaszínek és a betűpár a jelenlegi Wolven-arculat értékei. A méretek mellett külön jelöltük a hivatalos ajánlást és a saját tervezési alapértéket; gyártásnál a kiválasztott termék aktuális sablonja az irányadó.

[LinkedIn vállalati képméretek \(https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a570368?lang=en\)](https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a570368?lang=en)

[LinkedIn személyes borító \(https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a568217?intendedLocale=en&lang=en-us\)](https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a568217?intendedLocale=en&lang=en-us)

[W3C kontrasztminimum \(https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html\)](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html)

[Adobe színtonverzió \(https://helpx.adobe.com/acrobat/using/color-conversion-ink-management-acrobat.html\)](https://helpx.adobe.com/acrobat/using/color-conversion-ink-management-acrobat.html)

[Adobe PDF export és output intent \(https://helpx.adobe.com/indesign/desktop/save-export-and-publish/save-and-export/adobe-pdf-export-options.html\)](https://helpx.adobe.com/indesign/desktop/save-export-and-publish/save-and-export/adobe-pdf-export-options.html)

[HelloPrint 85 × 55 mm névjegy - gyártói példa \(https://www.helloprint.com/en-gb/standardbusinesscards-85x55mm-matt-400gsilk-nofinishing-ds-noroundedcorners-250-days3\)](https://www.helloprint.com/en-gb/standardbusinesscards-85x55mm-matt-400gsilk-nofinishing-ds-noroundedcorners-250-days3)

[Pens.com termékfüggő emblémázás \(https://www.pens.com/us/s/faq/artwork-and-proofs\)](https://www.pens.com/us/s/faq/artwork-and-proofs)

[Printful hímzés - gyártói példa \(https://support.printful.com/hc/en-us/articles/41396531405457\)](https://support.printful.com/hc/en-us/articles/41396531405457)